Utilitati publicæ.

22. 9bre. 1757.

n° 80.

Memoire.

Adressé a Messieurs de L'academie Royale de L'art et Sciences de la Chirurgie de Paris.

De plusieurs Cures qui ont eté entreprises et Suivies par un Chirurgien de Province.

m. hocquigny, chirurgien à chatillon sur marne

Pere observation.

En L'année 1755. une pauvre femme agée d'Environ quarante cinq ans fut incommodée d'une tumeur tres Considerable, Située Sous la pointe du Cartilage Xiphoïde, cinq de nos Confreres ont Vû cette malade, ils ont tous regardé cette tumeur comme Schireuse, et ont dit en Consequence qu'il n'y avoit rien a luy faire.

Trois mois apres je fus appellé, je visitai la malade, je remarquai une tumeur dure et profonde avec Fluctuation que l'on ne pouvoit appercevoir qu'avec beaucoup d'attention, par ce que le Volume et la Situation de la tumeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 56 n°99

ne permettoit pas de la comprimer pour sentir la fluctuation, il n'y paroissoit point d'inflamation ny douleur, mais une grande pesanteur principalement dans le coté droit; cette tumeur etoit eminente d'environ quatre pouces exterieurement et a peu pres de huit a neuf pouces de diametre; le cartilage Xiphoïde, etoit soulevé de plus de trois pouces, la pointe regardant directement en haut. La malade avoit le pouls tres petit et fort frequent, ce qui me fit connoitre qu'il y avoit fievre; Elle etoit jaune le long du corps comme le safran, elle etoit dune si grande maigreur et si foible, qu'elle ne pouvoit presque plus parler. Il y avoit environ six mois qu'elle conservoit cette tumeur et quelle etoit aussi attaquée dun flux dyssenterique.

Le siege de l'abces etoit a la partie laterale gauche, et au petit Lobe du foie; et voici lordre que j'ai suivi pour le guerir. J'ai appliqué pendant huit jours des Cataplasmes emolients, et pendant ce meme temps, j'ai determiné la malade a l'operation, je luy ay fait avec le bistoury droit, une incision longitudinalle, et profonde precisement sous la pointe du cartilage Xiphoïde, en continuant de meme jusqu'a deux

doita de distance de Lombilic, je l'ai plongé
perpendiculairement, et il n'en rien sorti du
premier coup; Je fus obligé de reiterer une
seconde fois et d'enfoncer plus avant pour
ouvrir le foyer en Evitant avec soin le ligament
Suspensoir du foie: apres ce second coup, il
en en sorti une grande abondance de pûs d'une
odeur fort mauvaise et semblable a la lie de
vin, tel qu'il en sort ordinairement dun abcès
ouvert au petit Lobe du foie, et atoucher les
parties du foie de quelque coté que ce tumeur
fut ouvert a l'abcedeo, ainsi qu'il s'en quelque
fois trouvé dans les Sellet de la malade;
Les Sellet sont de meme dans presque toutes
les maladies du foie qui tendent a fondre
ce visecere.

Je l'ai toujours pensé exterieurement acause de la
profondeur de la plaie et l'impossibilité d'y porter
des onguents, avec dijestif, et fait avec Therebentine,
le Supuratif, le Baume d'arceüs les Jaunes
d'oeufs, un peu d'eau de vie et un Emplatre de
Ceral de Galien par dessus les Bourdonnois
et Plumaceaux: comme il n'etoit par possible
de poser l'appareil tout entier sur la Plaie.
a cause de sa profondeur, je lui ay fait des

Injections qui ont servi a penser l'interieur
de la tumeur et a la deterger, ainsi l'application
exterieure et au dehors de la tumeur servoit
a contenir l'appareil, je faisois mes injections
avec une seringue que j'avois armée d'une canule
fort longue, et terminée en douille d'arrosoir,
afin que du meme coup la liqueur puisse
se porter de tout coté; mes injections
etoient composées avec de l'eau d'orge et
d'aigremoine pour l'avoir et detergeer, et la
derniere je la faisois avec l'eau Vulneraire; je
continuai cette maniere de penser, pendant
quatre mois, et la malade fut guerie radicalement
au bout de huit mois de sorte qu'elle jouit
actuellement d'une parfaite santée.

Le lendemain de l'operation et pendant tout
jour a tous les pensemens le pus sortoit presque
avec la meme abondance que le premier jour
et de la meme couleur; il en sortoit encore
par le moyen des injections des pellicules
semblables a du papier brulé d'autant que
les glandes et les follicules du foie etoient
tombées en pourriture, les membranes qui
se détachoient etoient comme autant de

Lambeaux ressemblant aussy a du papier brulé,
C'est les expansions de la Capsule de Glisson —
qui enveloppe tout les folliculles et les —
Ramifications des Vaisseaux, qui en formoient —
la matiere; et on voit le meme éffet dans —
l'ouverture de gens morts par trop de boisson, —
a mesure que la tumeur diminuoit le Cartilage Xiphoïde —
s'abaissoit, et il s'en remit dans son etat —
naturel apres quelque temps, par le moyen —
d'un bandage et de plusieurs Compresses legeres —
posées sur le Cartilage pour faire une —
compression.

Les Injections etoient essentielles, elles sont —
dans ces cas l'éffet d'un topique Emplastique —
qui seroit appliqué sur toute l'etendue d'une —
tumeur dont la Superficie seroit apparente, car —
chaque partie interne de la poche etant abreuvée —
par le liquide qui y est injecté, tout les points —
sont Susceptibles de la détersion, mondification —
et incarnation que l'injection peut produire d'autant —
que les Emplastiques ne pouvoient etre appliquées —
sur le fond de l'abcès, et sans les injections. —

deteroivent le fond n'auroit pû se netoyer; et la perte de la substance n'eut pû se reparer; au lieu que tous les points de la surface interne de l'abcès se trouvant detergé, l'incarnation n'en est devenuë que plus facile; C'est donc a ces injections que je m'estime redevable de cette gueridon.

2.e observation.

Dans ma premiere observation, J'ay eû l'honneur de vous representer Messieurs, l'utilité et les avantages des injections, celle cy fera voir qu'elles n'ont pas toujours le meme succes et qu'il est tres necessaire d'examiner les cas ou il faut en faire usage et ceux ou il faut avoir recours a d'autres moyens.

Au mois de Mai 1756. Je fus appellé pour voir une femme agée d'Environ quarante deux ans qui etoit attaquée au sein droit depuis plus de sept mois; Je visitai cette malade, le sein etoit d'une grosseur extraordinaire, J'y remarquai un engorgement dans toutes les glandes meme

jusqu'aux glandes axillaires, tention, dureté
dans toute Sa circonference avec une ouverture
a la partie moyenne, Semblable a une gueule de
Broche, les bords durs, calleux, renversés
et toujours Saignans, l'entrée asez étroite le
fond considerablement large, et la Sanie qui
en Sortoit étoit d'une odeur fort mauvaise,
de couleur noirâtre, cette partie étoit brulante
comme le feu, et la malade étoit accablée d'une
Insomnie, et elle ressentoit une douleur Sourde
dans cette meme partie (comme il arrive
ordinairement dans une tumeur Cancereuse qui
Se trouve composée d'un nombre de glandes,
et Sur tout au Sein) or ces Sacs glanduleux
formen chacun un Sinus: par la Suite Je traitai
donc cette maladie comme Cancer; après avoir
déterminée la malade a l'operation, Je fis une
assemblée de cinq de mes Confreres, il y en
eût trois qui furent contre l'operation, par
ce qu'ils Soutenoient qu'il y avoit adherences
aux côtes, ce qui dans le moment changea la
resolution de la malade et occasionna le retard

de l'operation pendant quinze Jours; Cela m'obligea
de faire usage durant ce temps des Injections
composées d'Eau d'orge, d'aigremoine, de Morelle et
de fresne avec un peu de miel pour procurer quelque
Soulagement a la malade jusqu'au moment qu'elle
fut de nouveau déterminée a l'operation; de Sorte
qu'après plusieurs Sondes reiterées, je reconnus
qu'il y avoit des Sinus de tous les cotés et je
persistai comme auparavant a l'operation et je
portai la malade à y consentir, ce qu'elle a fait,
et ensuite je fis avec un Lenteux Suivi l'extirpation
de Son Sein avec un Razoir bien tranchant,
Sçachant que le Bistoury n'auroit pas eu assés
de Coup, et que l'operation qui auroit duré
plus longtemps auroit beaucoup plus fait
Souffrir la malade. Pour cet effet j'ay appellé
de recheff un de mes Confreres pour y etre
present; ensuite de l'operation faite, je me Servis
des poudres astringentes et necessaires, que
j'avois preparées pour arretter l'Hemoragie
qui etoit considerable, comme le bol d'armenie,
la Scollophaume et un peu de Vitriol avec la
charpie brute, beaucoup de Compresses et un
Bandage convenable.

J'ai Suivi éxactement la plaïe, et je l'ai pensé avec un digestif fait avec Storax, le Supuratif, le baume d'arcéüs, la Therebentine, l'eau de vie Camphrée et un peu de Verdet, et par dessus les Plumaceaux, J'y ay mis une Emplâtre d'onguent de la mere.

Je continuai cette methode de penser jusqu'a parfaite guerison qui fut complette et radicale en cinq mois de traitement; de Sorte que la malade est depuis ce temps là dans un Embonpoint et joui d'une Santée plus parfaite qu'elle n'a Jamais eü depuis qu'elle est au monde.

Messieurs pourront peut etre dire que la maladie Cancereuse est de nature a n'etre Soulagée ny adoucie par aucun remede d'autant que les Anodins, les adoucissans et tous les Sareyotiques ne sont Souvent qu'irritez, cela est commun a toutes les tumeurs Cancereuses; ainsi il n'est pas étonnant que les injections n'aient rien fait dans le cas present; mais il n'en faut pas conclure que ces memes remedes n'eussent pas été utile dans une maladie qui

n'eut pas été Cancereuse, quand bien meme elle eût attaquée d'autres parties que des Capacités,

Je puis ajouter que l'operation et les pensemens faits ensuite, ont produit la guerison, et en bon Chirurgien, Jose vous assurer que c'etoit la l'unique et la seule principale Indication, ainsi que dans les tumeurs Cancereuses, attendu que s'il on n'en vient pas a l'extirpation le mal ne fait qu'Empirer par toutes les applications, et après avoir laissé languir la malade un long-temps, on ne peut que s'attendre a une fin tragique; L'operation en donc l'unique parti dans ces cas malheureux, ~~et l'on en obligé de sacrifier ce que les Dames nous preventent de plus aimable~~.

Mais on doit passer sur toutes les Vües de Compassion; et les Considerations de tendresse ne doivent pas nous faire balancer sur les moyens les plus Cruels de conserver la vie; et l'on doit bien se garder de flater les malades par une fausse Esperance de guerir par d'autres moyens sous pretexte de conserver des apas et de menager quelques douleurs.

Cette Seconde Cure me Confirme dans la pensée que les Injections conviendroient mieux dans les plaies et ulceres penetrants les capacités que dans les extremités a moins qu'il n'y ait abces en la partie moyenne de l'une des extremités ou il pourroit s'y trouver des Sinus, et encore qu'il s'y en trouva quelques uns qui allassent jusqu'a la partie Superieure ou en Environs des Extremités, pour lors les Injections pourroient être necessaires; mais Si au contraire les Sinus se trouvoient depuis la partie moyenne jusque en Environs de l'inferieure, elles pourroient devenir inutiles, et il conviendroit mieux, autant qu'il seroit possible, de dilater pour parvenir a la guerison.

3.e Observation.

Vous avez, Messieurs, Sçavoir il y a deux ans un Memoire Sur la maladie des os; en cette meme année au mois D'aout 1755. J'ai été appellé pour traiter un petit garçon

agé de douze ans ou environ, a la suite d'une
galle qu'on avoit fait rentrer trop precipitamment,
ce qui obligea Son Pere et mere d'avoir recours
a moi pour le traiter d'un depot considerable
qui luy etoit survenu a la jambe droite, situé
Sur la Crête du Tibia; ayant remarqué une
grande fievre accompagnée de transports,
Inflamation, gonflement, et fluctuation, depuis
la partie Superieure Jusqu'a l'Inferieure de
Sa jambe: J'ai fait d'abord une ouverture
avec une Lancette a abcès et ensuite une incision
longitudinale avec les Ciseaux, depuis la
partie Superieure de la jambe jusque Sur
les Tarses; Je trouvai toute la Crête du Tibia
cariée depuis le haut jusqu'en bas, L'os etoit
Vermoulu, Je pensai le malade avec la teinture
D'aloës, J'imbibai des Bourdonnets plats et
Des Plumaceaux dans cette teinture, et je mis
une Emplâtre de Styrax par dessus; malgré
cette precaution, L'os se recouvroit de chair
livide et baveuse, quoi que j'y passois souvent
la pierre Infernale, au bout de trois mois,

voyant qu'il n'y avoit aucune aparence pour l'exfoliation, Jestois obligé de Saupoudrer legerement de temps en temps Sur ces chairs du Sublimé qui les consomma, apres quelque temps l'exfoliation s'en est faite, et toute la crête du Tibia s'enleva par intervalle en plus de douze Esquilles, plus ou moins grandes; cette Cure a duré un an entier, au bout duquel temps, l'enfant fut entierement gueri; au lieu d'une Cicatrice Sur la partie Anterieure de la jambe, il ne luy en resté qu'un Enfoncement comme un Auge, et l'enfant ne boite point du tout, il en aura ferme Sur cette jambe, que Sur Son autre.

Il est bon de vous observer, **Messieurs**, qu'auparavant cette Entreprise je fus visiter cette jambe par plusieurs de mes Confreres, qui etoient tous de Sentimens qu'il n'etoit par possible de la guerir qu'en faisant l'Amputation, ce qui étoit tout a fait contraire au mien, que je Suivis comme cy devant.

Or on doit conclure de cette operation et guerison par les Exfoliantes, que l'on feroit tous les jours de belles Cures en Chirurgie, dans tous les ages

Sans en venir a l'amputation, car il y auroit des
Temperamens et des Sujets ou la force et la bonté
des Humeurs equivaudroient a la Jeunesse du Sujet
dont il s'agit, et alors on rendroit un grand Service
a l'Etat en lui conservant par ce moyen des fideles
Sujets qui souvent par trop de precipitation auroient
été inutils et incapables de lui rendre aucun Service;
il n'en donc arrivé, que trop souvent a d'Infortunés
malades, d'en faire subir eux memes la triste experience,
soit dans les Hopitaux, soit dans les Armées: Un
peu plus de prudence, quelques soins de plus, en
augmentant l'Experience Chirurgicale, auroient
conservé un membre. de bons Sujets.

L'auteur qui a Messieurs, l'honneur de
vous adresser le present Memoire, vous Supplie très
humblement, lorsque vous aurez examiné la conduite
qu'il a tenu dans ~~l'administration des Entreprises~~
~~de~~ ses Cures, d'avoir pour agreable de reformer et rayer
ce que vous trouverez dans ses traitemens n'avoir pas
été Suivi selon les principes de L'art de chirurgie;
soit dans les remedes dont il s'en Servi, ou dans
ses pensemens. Vous être pareillement Supliés
Messieurs, d'ajouter par apostille en marge.

de chaque observation, ce que vous aurez jugez qu'il auroit dû faire de plus convenable; et au cas que sur vos decisions, les Memoires ne fussent point admis au nombre de ceux qui auront merité l'avantage des prix que vous avez annoncés par votre Programme; de les renvoyer a l'auteur avec vos apostilles. Quoi qu'il ait parfaitement reüssi dans les operations dont il s'agit, lesquelles sont constatées chacune en leur particulier par un certificat authentique de chaque curé et legalizé par Monsieur le Lieutenant General du Bailliage Royal dont ressortissent les Lieux des particuliers dont en question, en bon Chirurgien, il ne desire par moins par son Zele de recevoir les instructions qu'il espere de vos attentions, dans la vue de s'approfondir autant qui luy sera possible dans les Sciences chirurgicales. Pour cet effet il a besoin des Lumieres dont il vous plaira Messieurs de l'honorer; elles lui seront toujours tres utiles et necessaires dans tous les cas ou l'on pourroit dans la suite avoir recours a luy.